

# PAPER QUARTZ

Fait pour



l'Europe

**ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER**

**1 Vantail**



Testé au feu  
selon la Norme  
NT Fire 017 (norme suédoise)  
120 minutes document papier

**Armoire ignifuge papier**


*Une solution pour le vol et le feu*

**Chubb**safes


“Chubb” appartient à Chubb plc et est une marque déposée employée conformément à la licence

PAPER QUARTZ

# CARACTÉRISTIQUES



32 classeurs  
taille standard




40 classeurs  
taille standard




**Serrure à clé**  
Mauer 71 111 double pannetons

## Aménagements intérieurs



## Compartiments ignifuges data media aménagement intérieur standard vide



NT Fire 017-120 dis

Modèle	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Volume	Poids	Homologation
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Litres	Kg	
<b>D3702</b>	1580	780	620	1400	600	440	370	380	NT Fire 120
<b>D4702</b>	1930	780	620	1750	600	440	462	455	NT Fire 120
<b>Compartiment Ignifuge data media 2 tailles disponibles</b>	380	594	430	232	481	325	36	52	NT Fire 120
	730	594	430	432	481	325	91	96	NT Fire 120

### NORME NT FIRE 017 :

2 heures de résistance au feu à 1000 °C document papier (sans test de chute)

### AMÉNAGEMENT STANDARD :

- 3 tablettes fixes D 3702
- 4 tablettes fixes D 4702

### AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

- Tablette fixe
- Tablette fixe pour DS
- Plateau coulissant (sans aménagement)
  - Ext. 50x567x430
  - Int. 49x560x408
- Compartiment verrouillable
  - Ext. 175x594x415
  - Int. 155x564x375

- Compartiment ignifuge pour la protection supports informatiques

### COULEUR

Finition de couleur gris beige RAL 9002

**Chubb Safes S.A.**


3, rue des Frères Lumière - 94354 Villiers-sur-Marne cedex  
Tél. : 01 49 41 20 10 - Fax : 01 49 41 15 15  
www.chubbsafes.fr - info@chubbsafes.fr

**Chubbsafes**


**Pour connaître la liste de nos "Agents Conseil Chubb Safes" contacter le 01 49 41 20 10**

*Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toutes pièces ou caractéristiques reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.*

# CARACTÉRISTIQUES



D3702  
32 classeurs  
taille standard




D4702  
40 classeurs  
taille standard




Serrure à clé  
Mauer 71 111 double pannetons

## Aménagements intérieurs



## Compartiments ignifuges data media aménagement intérieur standard vide



NT Fire 017-120 dis

Modèle	Dimensions extérieures			Dimensions intérieures			Volume	Poids	Homologation
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Litres	Kg	
<b>D3702</b>	1580	780	620	1400	600	440	370	380	NT Fire 120
<b>D4702</b>	1930	780	620	1750	600	440	462	455	NT Fire 120
<b>Compartment Ignifuge data media 2 tailles disponibles</b>	380	594	430	232	481	325	36	52	NT Fire 120
	730	594	430	432	481	325	91	96	NT Fire 120

## NORME NT FIRE 017 :

2 heures de résistance au feu à 1000 °C document papier (sans test de chute)

## AMÉNAGEMENT STANDARD :

- 3 tablettes fixes D 3702
- 4 tablettes fixes D 4702

## AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

- Tablette fixe
- Tablette fixe pour DS
- Plateau coulissant (sans aménagement)
  - Ext. 50x567x430
  - Int. 49x560x408
- Compartiment verrouillable
  - Ext. 175x594x415
  - Int. 155x564x375

- Compartiment ignifuge pour la protection supports informatiques

## COULEUR

Finition de couleur gris beige RAL 9002

Distribué par :  
"Agent Conseil Chubb Safes"