

EUROPLANET

Fait pour



l'Europe

COFFRE-FORT

Classe II-III-IV

La gamme EUROPLANET de Chubb Safes a été créée afin de répondre aux normes internationales les plus modernes jamais définies en matière de sécurité par les principaux Laboratoires d'Essais européens.

Ces Laboratoires définissent le niveau de sécurité spécifique d'un coffre-fort en attribuant une classe au modèle testé.

Les coffres-forts EUROPLANET Classe II, III et IV de Chubb Safes ont subi chacun des tests requis pour leur niveau de sécurité et ont été homologués par le "Verband der Sachversicherer" (VdS).

Des contrôles rigoureux, selon les normes du système d'assurance de la qualité ISO9000, intervenant à chaque étape du processus de fabrication, garantissent que les qualités défensives des coffres-forts issus de la chaîne de production correspondent à celles des unités ayant subi les tests d'homologation.

CORPS : réalisé en Ellox, polymère renforcé par des pépites d'un degré de résistance proche de celui du diamant. Il répond aux exigences de résistance requises par les nouvelles normes européennes tout en réduisant le poids et l'épaisseur des parois du coffre-fort.

TRINGLERIE : Modulaire, incorporant des systèmes de condamnation, cette nouvelle conception protège la porte du coffre-fort et son pourtour tout en offrant une grande souplesse d'utilisation.

SERRURES : Serrure à clé, serrure à combinaison. Le coffre-fort peut être équipé :
- d'une ou deux serrures à clé,
- d'une ou deux serrures à combinaison,
- d'une serrure à clé et d'une serrure à combinaison.

Une large gamme de serrures électroniques et horaires est proposée en option.

FIXATION : Deux points de fixation permettent de sceller les coffres-forts EUROPLANET Classe II, III et IV au sol.

COULEUR : Beige clair (RAL9002) en version standard.

D'autres couleurs sont disponibles en option.



ECB.S (VdS)

Le coffre-fort EUROPLANET


La légèreté au service de la sécurité

Chubb safes

"Chubb" appartient à Chubb plc et est une marque déposée employée conformément à la licence

EUROPLANET

CARACTÉRISTIQUES



CLASSE II ET CLASSE III

		Taille 150	Taille 250	CLASSE IV		
				Taille 400	Taille 500	Taille 800
Hauteur extérieure	(A)	754 mm	1186 mm	944 mm	1328 mm	2042 mm
Largeur extérieure	(B)	534 mm	534 mm	837 mm	837 mm	837 mm
Profondeur extérieure	(C)	525 mm	525 mm	755 mm	755 mm	755 mm
Hauteur intérieure	(D)	704 mm	1136 mm	836 mm	1220 mm	1934 mm
Largeur intérieure	(E)	484 mm	484 mm	729 mm	729 mm	729 mm
Profondeur intérieure	(F)	400 mm	400 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Volume intérieur		136 litres	220 litres	341 litres	498 litres	790 litres
Poids		220 kg	320 kg	725 kg	945 kg	1355 kg
Dépassement de la poignée		77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	(G)	1005 mm	1005 mm	1563 mm	1563 mm	1563 mm
Largeur porte ouverte à 180°	(H)	1015 mm	1015 mm	1613 mm	1613 mm	1613 mm
Passage libre en hauteur	(J)	670 mm	1102 mm	802 mm	1186 mm	1900 mm
Passage libre en largeur	(K)	450 mm	450 mm	695 mm	695 mm	695 mm
Longueur de la barre de pêne		630 mm	930 mm	630 mm	930 mm	1860 mm
Pênes hauts et bas				●	●	●

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES EN OPTION

Tablettes	●	●	●	●	●
Compartment fermant à clé	●	●	●	●	●
Compartment bancaire					

Une gamme de dépôts de fonds et de valeurs est disponible en option

Chubb Safes S.A.


3, rue des Frères Lumière - 94354 Villiers-sur-Marne cedex
Tél. : 01 49 41 20 10 - Fax : 01 49 41 15 15
www.chubbsafes.fr - info@chubbsafes.fr

Chubbsafes

Pour connaître la liste de nos "Agents Conseil Chubb Safes" contacter le 01 49 41 20 10

Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toutes pièces ou caractéristiques reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.

CARACTÉRISTIQUES



CLASSE II ET CLASSE III

		Taille 150	Taille 250
Hauteur extérieure	(A)	754 mm	1186 mm
Largeur extérieure	(B)	534 mm	534 mm
Profondeur extérieure	(C)	525 mm	525 mm
Hauteur intérieure	(D)	704 mm	1136 mm
Largeur intérieure	(E)	484 mm	484 mm
Profondeur intérieure	(F)	400 mm	400 mm
Volume intérieur		136 litres	220 litres
Poids		220 kg	320 kg
Dépassement de la poignée		77 mm	77 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	(G)	1005 mm	1005 mm
Largeur porte ouverte à 180°	(H)	1015 mm	1015 mm
Passage libre en hauteur	(J)	670 mm	1102 mm
Passage libre en largeur	(K)	450 mm	450 mm
Longueur de la barre de pêne		630 mm	930 mm
Pênes hauts et bas			

CLASSE IV

	Taille 400	Taille 500	Taille 800
Hauteur extérieure	944 mm	1328 mm	2042 mm
Largeur extérieure	837 mm	837 mm	837 mm
Profondeur extérieure	755 mm	755 mm	755 mm
Hauteur intérieure	836 mm	1220 mm	1934 mm
Largeur intérieure	729 mm	729 mm	729 mm
Profondeur intérieure	560 mm	560 mm	560 mm
Volume intérieur	341 litres	498 litres	790 litres
Poids	725 kg	945 kg	1355 kg
Dépassement de la poignée	77 mm	77 mm	77 mm
Profondeur porte ouverte à 90°	1563 mm	1563 mm	1563 mm
Largeur porte ouverte à 180°	1613 mm	1613 mm	1613 mm
Passage libre en hauteur	802 mm	1186 mm	1900 mm
Passage libre en largeur	695 mm	695 mm	695 mm
Longueur de la barre de pêne	630 mm	930 mm	1860 mm
Pênes hauts et bas	●	●	●

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES EN OPTION

Tablettes	●	●	●	●	●
Compartiment fermant à clé	●	●	●	●	●
Compartiment bancaire					

Une gamme de dépôts de fonds et de valeurs est disponible en option

Distribué par :
"Agent Conseil Chubb Safes"

Chubbsafes