

# COFFRE-FORT DOUBLE ENTRÉE

Fait pour



l'Europe

COFFRES-FORTS SPÉCIAUX



## CORPS :

Différentes sortes de blindage selon le niveau de sécurité. Ces blindages sont basés sur un composite minérale calibré auquel sont ajoutées des fibres métalliques.

L'épaisseur totale des parois est de 84 mm. Chubb safes se réserve le droit de ne pas communiquer la composition exacte de ces matériaux.

## PORTE :

L'épaisseur totale est de 146 mm, y compris le mécanisme de serrurerie.

L'épaisseur du blindage (ou épaisseur défensive) est de 82 mm.

## PENES :

Côté pivots, une barre d'accrochage anti-dégondage sur toute la hauteur du coffre rend inopérante toute attaque sur les pivots. Les trois autres côtés sont bloqués par des pènes de 32 mm de diamètre. Le nombre de pènes diffère selon le modèle du coffre-fort.

## ASSERVISSEMENT :

Asservissement électronique avec système SERIA. Différents modes possibles, du simple asservissement avec comptage des ouvrants, jusqu'à l'asservissement avec gestion horaire.

## DELATEUR :

Chaque coffre-fort est équipé d'un délateur actif, actionné par la serrure à combinaison. A partir du modèle 2, les coffres-forts sont également équipés d'un système de verrouillage automatique indépendant en cas d'attaque sévère, par exemple avec des explosifs, (pêne thermique passif).

## SERRURES :

Le verrouillage du mécanisme de fermeture se fait au moyen d'une serrure à sept gorges avec clé à double panneton et d'une serrure à combinaison à 3 disques.

D'autres solutions sont possibles comme par exemple les serrures horaires et les serrures à temporisation, mécaniques ou électroniques.



ISO 9001 & ISO 14001

## COFFRE-FORT DOUBLE ENTRÉE

*La réponse aux problèmes de transfert*

# Chubb safes

"Chubb" appartient à Chubb plc et est une marque déposée employée conformément à la licence

COFFRE-FORT DOUBLE ENTRÉE

# CARACTÉRISTIQUES

## SOVEREIGN STANDARD

Sur la base de	Taille 2	
	Classe III	Classe V
Hauteur extérieure (mm)	720	735
Largeur extérieure (mm) (A)	670	680
Profondeur extérieure (mm) (B)	725	725
Hauteur intérieure (mm)	550	550
Largeur intérieure (mm) (C)	500	500
Profondeur intérieure (mm) (D)	423	423
Profondeur totale (mm) (E)	1342	1342
Largeur totale (mm) (F)	1235	1245
Poids (kg)	655	880
Volume (litre)	116	116
Baie de réservation (Ht x Lg)	750 x 720	770 x 730

### Fermeture :

- 1 serrure à clé porte extérieure
- 1 clé + 1 combinaison porte intérieure




## SOVEREIGN SLIMLINE (acceptant le système alternatif)

Sur la base de	Classe I	Classe II	Classe III	Classe V
Hauteur extérieure (mm)	780	780	780	780
Largeur extérieure (mm) (A)	500	500	500	500
Profondeur extérieure (mm) (B)	875	875	875	875
Hauteur intérieure (mm)	620	620	620	620
Largeur intérieure (mm) (C)	340	340	340	340
Profondeur intérieure (mm) (D)	577	577	577	577
Profondeur totale (mm) (E)	1350	1350	1350	1350
Largeur totale (mm) - ouverture de la porte à 125° (F)	651	651	651	651
Poids (kg)	565	590	625	720
Volume (litres)	121,5	121,5	121,5	121,5

### Fermeture :

- 1 serrure à clé porte extérieure
- 1 clé + 1 combinaison porte intérieure



**Chubb Safes S.A.**

3, rue des Frères Lumière - 94354 Villiers-sur-Marne cedex  
Tél. : 01 49 41 20 10 - Fax : 01 49 41 15 15  
www.chubbsafes.fr - info@chubbsafes.fr

**Chubbsafes**

**Pour connaître la liste de nos “Agents Conseil Chubb Safes” contacter le 01 49 41 20 10**

*Notre société poursuit une politique de perfectionnement constant. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toutes pièces ou caractéristiques reprise sur cette documentation, sans contracter aucune obligation.*

# CARACTÉRISTIQUES

## SOVEREIGN STANDARD

Sur la base de	Taille 2	
	Classe III	Classe V
Hauteur extérieure (mm)	720	735
Largeur extérieure (mm) (A)	670	680
Profondeur extérieure (mm) (B)	725	725
Hauteur intérieure (mm)	550	550
Largeur intérieure (mm) (C)	500	500
Profondeur intérieure (mm) (D)	423	423
Profondeur totale (mm) (E)	1342	1342
Largeur totale (mm) (F)	1235	1245
Poids (kg)	655	880
Volume (litre)	116	116
Baie de réservation (Ht x Lg)	750 x 720	770 x 730

### Fermeture :

1 serrure à clé porte extérieure

1 clé + 1 combinaison porte intérieure




## SOVEREIGN SLIMLINE (acceptant le système alternatif)

Sur la base de	Classe I	Classe II	Classe III	Classe V
Hauteur extérieure (mm)	780	780	780	780
Largeur extérieure (mm) (A)	500	500	500	500
Profondeur extérieure (mm) (B)	875	875	875	875
Hauteur intérieure (mm)	620	620	620	620
Largeur intérieure (mm) (C)	340	340	340	340
Profondeur intérieure (mm) (D)	577	577	577	577
Profondeur totale (mm) (E)	1350	1350	1350	1350
Largeur totale (mm) - ouverture de la porte à 125° (F)	651	651	651	651
Poids (kg)	565	590	625	720
Volume (litres)	121,5	121,5	121,5	121,5

### Fermeture :

1 serrure à clé porte extérieure

1 clé + 1 combinaison porte intérieure



Distribué par :  
"Agent Conseil Chubb Safes"

**Chubbsafes**